



SAS 安裝導引(校園版)

2024.2.19

目 錄

1	Installation of SAS EAS	1
1.1	查看帳號權限	1
1.2	管理者群組	1
1.3	執行 Setup.exe	3
1.4	選擇語言	4
1.5	選取部署工作	5
1.6	選取部署類型	5
1.7	選取要安裝的產品	6
1.8	選取 SAS Foundation 模式	7
1.9	選取 SAS Enterprise Guide 模式	8
1.10	選取 SAS Foundation 產品	8
1.11	指定 SAS 安裝資料檔	9
1.12	選取支援的語言	10
1.13	SAS 檔案類型的預設產品	11
1.14	選取 SAS PC Files Server 系統服務選項	12
1.15	指定 SAS PC Files Server 連接埠	13
1.16	正在檢查系統	14
1.17	部署摘要	16
1.18	其他資源	18

1 Installation of SAS EAS

要安裝 SAS 前，請確認使用管理員權限的帳號登入主機。
如果不確定，請查看以下


1.1 查看帳號權限

滑鼠右鍵點選【開始功能集】，點選【電腦管理】




1.2 管理者群組

點兩下開啟【群組】中的【Administrators】



預期登入主機的帳號有在此群組內，即可安裝，且帳號名稱是英數，沒有任何其他文字。例如下圖使用 admin 帳號：



1.3 執行 Setup.exe

開啟 depot 資料夾，找到 setup.exe，滑鼠點兩下，執行安裝

名稱	修改日期	類型	大小
plan_files	2024/1/4 上午 05:44	檔案資料夾	
product_data	2024/1/4 上午 05:44	檔案資料夾	
products	2024/1/4 上午 05:44	檔案資料夾	
sid_files	2024/1/17 上午 09:01	檔案資料夾	
standalone_installs	2024/1/4 上午 05:44	檔案資料夾	
third_party	2024/1/4 上午 05:44	檔案資料夾	
utilities	2024/1/4 上午 05:44	檔案資料夾	
cd.id	2024/1/4 上午 05:43	ID 檔案	1 KB
depotsummary.html	2024/1/4 上午 06:00	Firefox HTML Do...	2 KB
sassd.txt	2024/1/4 上午 05:43	TXT 檔案	1 KB
setup.dat	2024/1/4 上午 05:44	DAT 檔案	1 KB
setup.exe	2023/11/23 上午 10:49	應用程式	3,804 KB
setup.rexx	2018/8/31 上午 04:07	REXX 檔案	39 KB
setup.sh	2022/6/30 下午 11:36	SH 檔案	24 KB

頁目 3.71 MB




1.4 選擇語言

預設為繁體中文，按確定




1.5 選取部署工作

選【安裝 SAS 軟體】，按下一步




1.6 選取部署類型

點選【安裝 SAS Foundation 和相關軟體】，按下一步




1.7 選取要安裝的產品

下拉選單選【SAS Foundation 和相關軟體】，預設元件不更改，增加勾選【SAS PC Files Server】，按下一步




1.8 選取 SAS Foundation 模式

點選【64 位元原生模式】，按下一步




1.9 選取 SAS Enterprise Guide 模式

點選【64 位元原生模式】，按下一步




1.10 選取 SAS Foundation 產品

預設值全部選取不更改，按下一步




1.11 指定 SAS 安裝資料檔

須自授權軟體下載-SAS專區下載**最新授權檔**，在此步驟瀏覽抓取後，務必確認到期日正確(本校授權期限為每年10/15～隔年10/14)，按下一步




1.12 選取支援的語言

先【全部清除】，再勾選【繁體中文】，按下一步




1.13 SAS 檔案類型的預設產品

點選【SAS Enterprise Guide(64 位元)】，按下一步




1.14 選取 SAS PC Files Server 系統服務選項

勾選【當 Windows 啟動時，自動啟動服務】，按下一步




1.15 指定 SAS PC Files Server 連接埠

預設值不變，按下一步




1.16 正在檢查系統

等待執行系統檢查




檢查完畢後，按下一步




1.17 部署摘要

確認無誤，按開始



成功部署完成，按下一步



1.18 其他資源

按下完成

